



Potasio 62 Plus

FICHA TÉCNICA



Steiger Potasio 62 Plus

Steiger Potasio 62 plus, es una solución potásica exenta de cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos procedente de ácidos orgánicos de bajo peso molecular y alta concentración 62% p/v. Posee una alta tasa de absorción vía foliar para K, presenta de 5 a 7 veces mayor absorción que las sales de potasio convencionales existente en el mercado. Ideal para engorde de frutos y elevar el grado brix.

Fertilizante Ecológico

	Nutrientes	p/p,w/w (%)	p/v,w/v (%)
K2O	Óxido de potasio soluble en agua	40.0%	62.0%

Beneficios

Balance y equilibrio perfecto para mejorar la producción y calidad de cosechas debido a que:

- **Mayor tasa de absorción** vía foliar de 5 a 7 veces más comparada con las otras fuentes de potasio del mercado.





- **Excelente producto anti helada**, para prevenir los efectos de bajas temperaturas en papa, frutales y otros cultivos (caídas de temperatura de hasta 3-4 grados bajo cero)
- **Su base orgánica**, es precursora del aminoácido metionina, fundamental para los proceso de maduración, cambio de color y grado brix de los frutos.
- **Es un producto anti estresantes** y una excelente fuente de fósforo de liberación lenta cuando es aplicado al suelo puesto que la transformación de fosfito a fosfato asimilable puede tener de plazo unos 3 a 4 meses.
- **Mejora el equilibrio** entre la fase vegetativa y reproductiva, evita el excesivo follaje estimulando la floración y el establecimiento de la fruta así mismo fortalece tolerancia al estrés biótico y abiótico.
- **Madurador en caña de azúcar**, aumenta el contenido de azúcar, se presta su uso en aplicación vía avioneta.









Empaque:
1.0 L, 10 L.



Cultivo y Momento de aplicación	p/p, w/w (%)	p/v, w/v (%)
Frutales y Cítricos Palto, Mango, Banano. Arándanos, Vid, Cacao etc. Desde pre floración hasta cambio de color de la frutal	400-500 cc / cil. 200L	15-25 L/Ha
Hortícolas (Tomate Pimiento, Cebolla, Pepinillo, Fresa, papa, etc. Desde pre floración hasta hinchamiento de frutos o tubérculos.	300-750 cc / cil. 200 L	15-25 L/Ha
Flores y Ornamentales Durante el ciclo vegetativo	300-700 cc / cil. 200 L	15-20 L/Ha
Arroz y maíz Floración hasta grano pastoso	300-500 cc / cil. 200 L	
Caña de azúcar Como madurante	15 a 25 ml/ TM de caña 8 a 10 semanas antes de la cosecha	

Steiger Potasio 62 Plus. Está formulado con compuestos orgánicos para mejorar la absorción de nutrientes por las plantas.

-  Aumenta la turgencia de las plantas
-  Promueve un rápido crecimiento y maduración de los frutos
-  Aumenta el contenido de azúcar
-  Reduce el requerimiento hídrico de las plantas
-  Mejora la tolerancia ambiental de la planta
-  Promueve el crecimiento de tejidos de plantas juveniles o maduras.